


カーテンご注文の注意点


フックについて	… 1
レールについて	… 1
巾の測り方について	… 2
丈の測り方について	… 2
レースカーテンの丈について	… 2
1. 5倍ヒダ・2倍ヒダの違いについて	… 3
遮光カーテンについて	… 3

1-1 フックのタイプについて

Aフック
カーテンを付けてもレールが見えるタイプ




Bフック
カーテンを付けるとレールが隠れるタイプ




1-2 レールの種類について


” 装飾レール ダブルレーサータイプ ”




” 装飾レール ダブルタイプ ”



” 機能レール ダブルタイプ ”




” 機能レール 天井付け、カーテンBOXなど ”



2-1 ドレープカーテンの仕上がり寸法について 巾偏

①カーテンレールのランナー止まり～反対側のランナー止まりまでの長さを測ります。



②実際の仕上がり寸法は、少し余裕を持たせる為、**実寸法×105～110%**大きくします。


例えば、実寸法が170cmの場合、
 $170 \times 110\% = 187 \text{ cm}$ …約190cmとなります。

実寸法が190cmなどの場合、110%で計算すると200cmを超え
価格がUPしますので105～110%の間で調整して下さい。
例) $190 \times 110\% = 209 \text{ cm}$ →200cmを超えるので、価格がUPします。
 $190 \times 105\% = 199, 5$ →200cmなので、価格はUPしません。

仕上がり寸法=実寸法×105～110%…仕上がり寸法
片開きにするか、両開きにするかは発注書にて指示してください。

丈偏 測る位置（上）

レールのランナーの穴から測ります。
(ここを管下といい、ここからの寸法を管下寸法といいます)




測る位置（下）と仕上がり寸法

掃出し窓の場合（床丈の場合）

ランナーの穴から床上1～2cmまでの長さが仕上がり寸法です。


*お客様によって、床までの長さの場合や、窓枠までの長さの場合がありますので、どこからどこまでの長さなのか必ず確認して下さい。



腰窓の場合（腰丈の場合）

ランナーの穴から窓枠までの長さ+15～20cm加えた寸法が仕上がり寸法です。

*お客様によっては、実際の仕上がり丈までの場合や窓枠の上から下までの長さの場合がありますので、どこからどこまでの長さなのか必ず確認して下さい。



丈を計る場合は、必ずレールランナーの穴から測る。

*窓枠から測っているお客様もいるので必ず確認して下さい。

どこまでのサイズを測っているのか確認する。

*実際の仕上がり寸法なのか、窓枠までなのか、床までなのか必ず確認して下さい。

*丈については、すべて管下寸法（ランナーからの寸法）です。


Aフック・Bフックともすべて同じ寸法で記入して頂ければ間違いありません。

（Bフックの場合、管下寸法+4cmにしてしまうと誤ったサイズになってしまいます）

（Aフック・Bフックとも管下寸法をお願いします）

2-2 レースカーテンの仕上がり寸法について


2重吊りレースカーテンの場合、ドレープカーテンより1~2cm短い丈がレースカーテンの仕上がり丈です。
 (ドレープカーテンより短くすることで、レースがドレープの下から見えなくなります) 巾についてはドレープカーテンと同じ巾になります。




3-1 1. 5倍ヒダ、2倍ヒダについて

カーテンイージーオーダーは一部商品を除き1. 5倍ヒダと2倍ヒダとが選べます。

1. 5倍ヒダ…1, 5mの生地を1. 0mに仕立てます。
 (ヒダは2つ山になります。)



2倍ヒダ…2mの生地を1. 0mに仕立てます。
 (ヒダは3つ山の場合が多いです。)



一つの山が高くなるのでヒダが美しくなります。

お客様にはリビングなどお客様が来られる場所には2倍ヒダを薦めてみて下さい。

3-2 遮光カーテンについて

一般に遮光カーテンと言われているものの等級は下記の様になります。

等級	1級	2級	3級
遮光率 (JIS-L-1055)	99.99%以上	99.80%以上	99.40%以上

等級によって遮光力が違ってきます。かなり簡単な言い方になりますがお客様に説明していただくとしたらこの様になると思います。

- 1級・・・ 夜間、室内に電気をつけてもシルエットが出ないレベル。
- 2級・・・ 夜間、室内に電気をつけて窓際にある物のシルエットが見えるレベル。
- 3級・・・ 夜間、室内に電気をつけて室内が薄ぼんやり見えるレベル。

通常、遮光性の無い商品にも遮光裏地を付けることにより遮光カーテンに出来ます。遮光カーテンにした場合のプライスはプライス表の遮光価格になります。